

## WARUNKI GWARANCJI TOYOTA PEWNE AUTO

1. Niniejszy dokument (zwany dalej **Gwarancją Toyota Pewne Auto**) określa warunki gwarancji dla pojazdu marki Toyota zakupionego w sieci autoryzowanych dealerów marki Toyota na terenie wskazanym w geograficznym zakresie obowiązywania Gwarancji Toyota Pewne Auto i spełniający warunki określone w Gwarancji Toyota Pewne Auto, z wyłączeniem samochodów objętych finansowaniem KINTO (zwany dalej „**Pojazdem**”).
  2. Podstawowa gwarancja Toyoty: Toyota gwarantuje, że samochody tej marki są produkowane z zachowaniem najwyższych standardów i w przypadku gdy jakakolwiek część Pojazdu wymaga naprawy lub wymiany w efekcie wad produkcyjnych w okresie gwarancji, to część ta będzie wymieniona lub naprawiona przez ASO w ramach gwarancji, bez względu na zmianę właściciela Pojazdu w okresie obowiązywania gwarancji. Czas, przebieg obowiązywania gwarancji podstawowej zostały opisane w Instrukcji Obsługi lub paszporcie samochodu.
  3. Uprawnionym do korzystania z Gwarancji Toyota Pewne Auto jest właściciel pojazdu, zwany dalej „**Uprawnionym**”).
  4. Podmiotem zapewniającym realizację warunków Gwarancji Toyota Pewne Auto jest: Toyota Motor Europe S.A./N.V., Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium (Belgia) (zwany dalej „**Gwarantem**”).
  5. Przedmiotem Gwarancji Toyota Pewne Auto jest pokrycie wyłącznie kosztów naprawy Pojazdu w zakresie wskazanym w dokumencie Gwarancji Toyota Pewne Auto i z zastosowaniem wyłączeń w nim zawartych.
  6. Gwarancja Toyota Pewne Auto obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu Pojazdu, pod warunkiem jego normalnej eksploatacji zdefiniowanej w ust. 7 a ujawnioną po upływie 3 lat lub po osiągnięciu przebiegu 100 000 km (w zależności co pierwsze nastąpi).
  7. Normalna eksploatacja oznacza, że — Pojazd musi być eksploatowany i obsługiwany przez Uprawnionego zgodnie z jego przeznaczeniem, wiedzą powszechnie wymaganą, należyta starannością oraz zaleceniami producenta Pojazdu zawartymi w Instrukcji Obsługi. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do rozwiązania umowy gwarancyjnej lub ograniczenia odpowiedzialności Gwaranta. Wymagane jest posiadanie wszelkich dokumentów potwierdzających właściwą eksploatację i obsługę Pojazdu.
  8. Rozpoczęcie i okres obowiązywania Gwarancji Toyota Pewne Auto oraz obszar jego obowiązywania Program Gwarancja Toyota Pewne Auto obejmuje wyłącznie Pojazdy pochodzące z regionu określonego w punkcie 10. Dodatkowymi warunkami udziału w programie jest wiek Pojazdu nieprzekraczający 10 lat od daty jego zakupu jako nowego lub przebieg maksymalny 185 000 km. W przypadku Pojazdów spełniających powyższe warunki, czas i przebieg określający zakończenie obowiązywania programu Gwarancji Toyota Pewne Auto rozpoczyna się w dniu:
    - a) faktury sprzedażowej samochodu używanego, jeżeli pojazd nie ma już gwarancji fabrycznej
    - b) z końcem gwarancji fabrycznej, jeżeli takową posiada na okres krótszy niż 12 miesięcy.
- W przypadku a): program Gwarancji Toyota Pewne Auto zachowuje ważność przez 1 rok bez limitu kilometrów. W przypadku b): program Gwarancji Toyota Pewne Auto zachowuje ważność od zakończenia podstawowej gwarancji producenta (3 lata lub 100 000 km, w zależności co nastąpi

wcześniej) przez 1 rok bez limitu kilometrów, chyba, że samochód przekroczy przebieg 185 000 km w okresie ochrony gwarancyjnej producenta.

Kolejny rok lub kolejny interwał wynikający z harmonogramu przeglądów obowiązujące w ciągu 12 miesięcy gwarancji są uzyskiwane pod warunkiem wykonania przeglądu zgodnego z zaleceniami ASO (ASD) Toyota i spełnienia warunków opisanych w dokumencie Warunki Gwarancji Toyota Relax.

9. Gwarancja Toyota Pewne Auto uprawnia Uprawnionego do pokrycia przez Gwaranta kosztów naprawy Pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi Toyota, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz położonej na terenie kraju wymienionego w punkcie 10., biorącej udział w programie po spełnieniu warunków określonych warunkach Gwarancji Toyota Pewne Auto (zwane dalej „ASO Toyota”). Części wymagające naprawy mogą podlegać naprawie lub wymianie w zależności od decyzji Gwaranta.

10. Zakres geograficzny obowiązywania Gwarancji Toyota Pewne Auto:

Gwarancja Toyota Pewne Auto obowiązuje w następujących krajach: Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Kazachstan, Kosowo, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

11. Jeżeli usterka wystąpi podczas podróżowania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w obszarze obowiązywania Gwarancji Toyota Pewne Auto oraz w przypadku pobytu za granicą w okresie krótszym niż 90 kolejnych dni. Pokrycie kosztów naprawy należy do użytkownika Pojazdu a refundację kwoty naprawy należy zgłosić do ASO Toyota w Polsce w terminie 28 dni od daty naprawy. Części zamienne i robocizna dotyczące naprawy w ramach Gwarancji Toyota Pewne Auto muszą być wyszczególnione na fakturze za naprawę. Maksymalna kwota refundacji nie przekroczy wartości wystawionej faktury z podatkiem VAT. Gwarant podejmie starania, aby naprawa została wykonana w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania Pojazdu do ASO Toyota. Termin naprawy Pojazdu może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy naprawa wymaga użycia części zamiennych sprowadzanych na specjalne zamówienie bądź w wypadkach szczególnie skomplikowanych usterek, wymagających konsultacji z Gwarantem. Gwarant w przypadku naprawy Pojazdu w ramach Gwarancji Toyota Pewne Auto jest uprawniony do podjęcia decyzji czy określona część zostanie naprawiona lub też czy będzie podlegała wymianie.

12. W celu skorzystania z Gwarancji Toyota Pewne Auto Uprawniony jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z najbliższą ASO Toyota. Aktualna lista ASO Toyota znajduje się na stronie [www.toyota.pl](http://www.toyota.pl).

13. W przypadku, gdy Gwarancja Toyota Pewne Auto ma datę uruchomienia z przerwą ciągłości w stosunku do podstawowej gwarancji producenta lub poprzedniego okresu obowiązywania Gwarancji Toyota Pewne Auto roszczenia można zgłosić najwcześniej 30 dni od daty uruchomienia Gwarancji Toyota Pewne Auto.

14. Gwarancja Toyota Pewne Auto pokrywa koszty naprawy następujących elementów Pojazdu:

**Silnik:** Blok silnika; wałki wyrównowazające; wałki rozrządu; popychacze zaworowe; dźwignienki zaworowe; zawory i prowadnice; wał korbowy i jego łożyskowanie; koło pasowe; głowica silnika; uszczelka głowicy silnika; korbowody; osprzęt napędu podzespołów; koło zamachowe; przekładnia rozrusznika; luźne koło pasowe; misa olejowa; czujnik ciśnienia oleju; pompa oleju; tłoki i pierścienie

łokowe; łożyskowanie łożków i tuleje cylindrowe; uszczelniacze i uszczelki; pasek rozrządu; napinacze paska rozrządu; koła pasowe paska rozrządu; łańcuch rozrządu; przekładnie rozrządu; turbosprężarka; intercooler; zawór upustowy; pokrywa rozrządu i jej uszczelnienie; pompa cieczy chłodzącej; zawór recyrkulacji gazów spalinowych; chłodnica oleju; pokrywa filtra oleju; czujnik spalania stukowego; czujnik tlenu; przewody (z wyłączeniem wiązek elektrycznych);

**Układ zasilania paliwem:** pompa paliwa; elektryczna pompa paliwa; czujnik przepływu powietrza; elektroniczny układ wtrysku paliwa; jednostka sterująca (ECU); zespół przepustnicy; wtryskiwacze; regulator ciśnienia paliwa; zawór przelewowy; czujnik poziomu paliwa; zbiornik paliwa; wskaźnik poziomu paliwa;

**Układ zasilania paliwem (diesel):** pompa wtryskowa; pompa paliwa; czujnik przepływu powietrza; jednostka sterująca (ECU); czujnik położenia przepustnicy; wtryskiwacze; świece żarowe; czujnik poziomu paliwa; zbiornik paliwa;

**Układ chłodzenia:** czujnik poziomu płynu chłodniczego; przełącznik wentylatora; czujnik wentylatora; czujnik temperatury płynu chłodniczego; wentylator; sprzęgło wiskotyczne; chłodnica; korek chłodnicy; termostat z obudową;

**Manualna skrzynia przekładniowa:** siłownik sprzęgła; cylinder siłownika sprzęgła; widelec i dźwignia sprzęgła; przewody układu sprzęgła; linki układu sprzęgła; obudowa przekładni; koła zębate i wałki; synchronizatory; piasty; łożyska i tuleje; uszczelniacze i uszczelki; zespół wybieraka i linki; dźwignia zmiany biegów;

**Automatyczna skrzynia przekładniowa:** obudowa przekładni; koła zębate i wałki; wybieraki; siłowniki; taśmy hamulców; sprzęgła; zespół zaworów; pompa oleju; chłodnica oleju; jednostka sterująca; piasty; łożyska i tuleje; uszczelniacze i uszczelki; zespół wybieraka i linki; przetwornik momentu obrotowego; dźwignia zmiany biegów;

**Skrzynia rozdzielcze i mechanizm różnicowy:** centralny mechanizm różnicowy; obudowa mechanizmu różnicowego; przekładnia mechanizmu różnicowego; wałki; koła zębate; łożyska; tuleje; piasty; dźwignie;

**Układ napędowy:** przeguby równobieżne; przeguby uniwersalne; osłony gumowe (do przebiegu 185.000 km) z wyłączeniem osłon półosi napędowych; półosie; wałki napędowe; łożyska; tuleje; sprzęgła; uszczelniacze i uszczelki;

**Zawieszenie: sprężyny przedniego i tylnego zawieszenia;** drążki skrętne; wahacze i drążki zawieszenia; oś napędowa; belka poprzeczna; ramy pomocnicze; łożyska kół (do przebiegu 185.000km); piasty; podkładki; nakrętki zabezpieczające;

**Układ kierowniczy:** przekładnia kierownicza ze wspomaganiami; przekładnia kierownicza; obudowa przekładni; przekładnia kierownicza i zębata; pompa układu wspomagania; zbiornik płynu

wspomagania; uszczelniacze; łożyska; łączniki; wał kierowniczy; kolumna kierownicza; przeguby; dźwignia zwrotnicy;

**Układ hamulcowy:** jednostka sterująca ABS; podzespoły układu ABS; czujniki prędkości kół; wspomaganie układu hamulcowego; przewody hamulcowe; zaciski hamulcowe; tarcze hamulcowe; bębny hamulcowe; okablowanie; korektor ciśnienia; pompa hamulcowa; zbiornik płynu hamulcowego; cylinderki hamulcowe; pompa podciśnienia;

**Układ klimatyzacji/ogrzewania:** nagrzewnica; klapy i siłowniki sterowania przepływem powietrza; wentylator; sprężarka klimatyzacji; skraplacz; parownik; osuszacz; układ sterowania; zawór układu ogrzewania; czujnik temperatury parownika;

**Podzespoły układu elektrycznego:** rozrusznik; alternator; cewki; silniki wycieraczek; pompa spryskiwacza; przekaźnik sygnału dźwiękowego; wentylator układu ogrzewania; sygnał dźwiękowy; przełączniki; przewód poduszki powietrznej; jednostka zapłonu elektronicznego; przekaźniki; podgrzewacze; komputer pokładowy; siłowniki szyb; przełączniki siłowników szyb; silniki lusterek wstecznych; piloty zdalnego sterowania; siłowniki zamków centralnych; czujniki poduszek powietrznych; jednostka zamka centralnego; jednostka oświetlenia wewnętrznego; wskaźniki; zegary; prędkościomierz i czujnik prędkości; obrotomierz; złącza elektryczne (ze względu na zwarcie); silniki sterowania fotelami; zapalniczki; czujniki; podgrzewacze foteli; alarmy(wyłącznie fabryczne); siłowniki sterowania reflektorów; przewody wysokonapięciowe układu zapłonowego; elektroniczne jednostki sterujące i aktualizacja ich oprogramowania (z wyłączeniem kasowania diagnostycznych kodów usterek);

**Nadwozie:** okno dachowe (wyłącznie fabryczne); siłowniki okna dachowego (wyłącznie fabryczne); zamki drzwi; linka otwierania pokrywy silnika; sprężyny gazowe tylnej klapy; osie wycieraczek; rama fotela sterowanego ręcznie; mechanizm pasów bezpieczeństwa; akcesoria montowane fabrycznie oraz inne akcesoria pod warunkiem, że zostały zatwierdzone przez ASO Toyota i wprowadzone do centralnego systemu gwarancyjnego stosowanego przez ASO Toyota.

**Podzespoły hybrydowego układu napędowego** (powyżej 5 lat lub 100,000 km obowiązywania gwarancji fabrycznej): jednostka sterująca akumulatora napędu hybrydowego; jednostka sterująca napędu hybrydowego; inwerter i konwerter.

**Układ zasilania paliwa (wodór):** sprężarka paliwa; konwerter ogniwi paliwowych; zbiorniki paliwa; jednostka sterująca układu paliwowego (Power Control Unit) i ogniwa paliwowe.

**Elektryczny układ napędowy:** silnik napędowy i inwerter z konwerterem.

#### **15. Nie pokrywa się kosztów naprawy Pojazdu, jeżeli:**

- a) część nie jest wymieniona na liście części wskazanych w artykule 14 powyżej i artykule 17 poniżej;
- b) jest następstwem zużycia, nadmiernego jej poluzowania lub wibracji;

- c) Pojazd nie był konserwowany jak również naprawiany zgodnie z zaleceniami producenta; (jest to wymóg, który obowiązuje od daty pierwszej rejestracji Pojazdu)
- d) nieprawidłowość działania Pojazdu części jest wynikiem usterek, które nie zostały niezwłocznie zgłoszone ASO Toyota lub w przypadku których ASO Toyota nie miała możliwości naprawy;
- e) nieprawidłowość działania Pojazdu jest wynikiem napraw wykonanych przez inny podmiot niż ASO Toyota;
- f) nieprawidłowość w działaniu Pojazdu jest skutkiem usterek wynikających z użytkowania Pojazdu niezgodnie z zaleceniami producenta (np. niewłaściwe użytkowanie, wyścigi, ekstremalne off-road, tuning, nadmierne doładowanie (przeładowanie));
- g) nieprawidłowość w działaniu Pojazdu wynika z zaniechania lub nieterminowego przeprowadzenia przeglądu lub innej obsługi serwisowej Pojazdu;
- h) nieprawidłowość w działaniu Pojazdu jest wynikiem defektów wynikających z przyczyn zewnętrznych i / lub zjawisk naturalnych (np. wnikania wody lub pyłu, odprysków kamieni, powodzi, oblodzenia, burzy, klęski żywiołowej, wypadku komunikacyjnego, pożaru, wybuchu, wojny, niepokoju społecznych, działania organów państwowych, umyślnego lub złośliwego działania użytkownika Pojazdu lub podmiotów trzecich, kradzieży, niedozwolonego użycia Pojazdu, soli, erozji szkła w tym: przejawiającego się w rysach i zabrudzeniach szkła);
- i) nieprawidłowość w działaniu Pojazdu stanowi szkodę wtórną spowodowaną przez montaż nieoryginalnych akcesoriów lub wyposażenia nie stanowiących wyposażenia i akcesoriów firmy Toyota;
- j) nieprawidłowość w działaniu Pojazdu jest wynikiem usterek spowodowanych celowym lub niedbałym zachowaniem użytkownika (w tym między innymi skutkiem stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, tzn. niezgodnych z Instrukcją Obsługi);
- k) nieprawidłowość w działaniu Pojazdu stanowi następstwo modyfikacji oryginalnej konstrukcji Pojazdu lub montowania niektórych akcesoriów, w wyniku czego Pojazd nie spełnia już minimalnych norm określonych przez producenta Pojazdu;
- l) nieprawidłowość w działaniu Pojazdu wynika z zainstalowania części, których jakość nie odpowiada warunkom oryginalnych części, określonym przez producenta Pojazdu;
- m) nieprawidłowość działania Pojazdu jest następstwem nieprawidłowo zamontowanych kół, niewłaściwej naprawy lub niewłaściwej wymiany poszczególnych elementów Pojazdu; jest konsekwencją wadliwego montażu części i podzespołów; jest następstwem używania Pojazdu który w sposób oczywisty wymagał naprawy, lecz jego naprawa nie została wykonana przez użytkownika Pojazdu.

#### **16. Gwarancja Toyota Pewne Auto nie obejmuje:**

- a) wszelkich kosztów poniesionych przez uprawnionego do gwarancji w związku z wystąpieniem usterki, wykraczających poza koszty naprawy Pojazdu takich jak: koszty związane z zaistniałymi niedogodnościami, koszty transportu (w tym holowania Pojazdu), koszty wynajmu pojazdu zastępczego, koszty rozmów telefonicznych, zakwaterowania oraz koszty strat materialnych własności prywatnej lub służbowej a także straty wynagrodzenia lub dochodów. b) napraw estetycznych Pojazdu

np. naprawy lakieru; usunięcia rdzy; odbarwień lakieru; odkształceń powłoki lakierniczej; uszkodzeń będących wynikiem wnikania wody i jej kondensacji.

c) usterek w samochodach z przerobionym licznikiem przebiegu – tak, że faktyczny przebieg Pojazdu nie może być jednoznacznie ustalony.

d) stopniowego obniżania się osiągow i pogarszania własności jezdnych w objętym gwarancją okresie oraz przebiegu, obejmujące między innymi:

— stopniowy spadek ciśnienia sprężania w silniku, powodujący konieczność naprawy zaworów i pierścieni tłokowych,

— stopniowy wzrost zużycia oleju silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji,

— stopniowy wzrost poziomu drgań i hałasu,

— eksploatacyjne zmiany ustawienia geometrii i ściągnięcie Pojazdu,

— drobne zniekształcenia szyb w ramach obowiązujących norm,

e) niedogodności nie wpływających na możliwość korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem,

f) wad, usterek i uszkodzeń spowodowanych czynnikami pozostającymi poza kontrolą Gwaranta takimi jak: niewłaściwe użytkowanie (np. udział w sportach motorowych, przeciążenia samochodu), wprowadzanie modyfikacji i zmian konstrukcyjnych, uszkodzenia elementów przez zwierzęta, bardzo niskie lub wysokie temperatury, itp.

g) części i elementy Pojazdu, które uległy uszkodzeniom eksploatacyjnym bez względu na rodzaj i zakres winy, bądź siłę wyższą.

h) występowania warstwy tlenków na powierzchniach elementów układów: przeniesienia napędu, kierowniczego, hamulcowego i wydechowego oraz we wnękach kół i wewnątrz komory silnika, a także na progach i elementach podłogi.

#### **17. Części i komponenty wyłączone z Gwarancji Toyota Pewne Auto:**

a) części przeznaczone do konserwacji (np. części wymagające okresowej wymiany, filtry, klocki hamulcowe, okładziny, szczęki i linki, tarcza sprzęgła, osłona sprzęgła i łożysko sprzęgła), koła, felgi, opony, paski (klinowe lub wielorowkowe), akumulatory, płyny, świece zapłonowe, diagnostyka);

b) części gumowe (np. węże gumowe (grzewcze), przewody i rurki, mocowania silnika lub kabiny, profile, pióra wycieraczek), osłony półosi napędowych, amortyzatory (w tym cylindry pneumatyczne), tuleje stabilizatora, części LPG / inne układy paliwowe, i ich bezpośrednie i następcze uszkodzenia (to samo dotyczy przystosowania do układów oryginalnych do stosowania układów paliwowych LPG lub innych);

c) karoseria i lakier (np. światła, lampy, żarówki, soczewki, panele, zderzaki, szkło, chrom, antena, uchwyty i tkanina, wykończenia zewnętrzne, listwy pogodowe, błyszczące metale (części metalowe bez powłoki), wszelkie naprawy z tytułu jakichkolwiek korozji);

d) wnętrze (np. tapicerki, pokrowce na siedzenia, poduszki, dywany, żaluzje wentylacyjne,

popielniczki, zapalniczka, gałka dźwigni zmiany biegów, nakładka na deskę rozdzielczą, kierownica); e) systemy multimedialne;

- f) części, i akcesoria które nie są oryginalnymi częściami Toyota oraz wyposażenie specjalne;
- g) oryginalne akcesoria Toyota, które nie zostały zainstalowane fabrycznie lub w ASO Toyota;
- h) części i komponenty takie jak: wszystkie części w ramach układu wydechowego tj. od uszczelki kolektora do wylotu wraz z katalizatorem; podsufitki; zawiasy; nakrętki i śruby; bezpieczniki; klipy; ustalacze i łączniki; paski napędowe i napinacze; stabilizator przedni i tylny; mocowania silnika i kabiny; grzejnik spalinowy; przewody do ładowania pojazdów elektrycznych i wtyczek;
- i) wszystkie części zewnętrzne nadwozia Pojazdu (z wyjątkiem części wymienionych wyraźnie w artkule 12 powyżej);
- j) czynności związane z redukcją nadmiernego hałasu (chyba że jest to spowodowane awarią wewnętrzną i oryginalnej części Pojazdu); części dotyczące Pojazdu objętego kampanią wycofania z obrotu przez producenta lub objęte jakąkolwiek inną gwarancją.

#### **18. Wygaśnięcie Gwarancji Toyota Pewne Auto**

- a) W razie wątpliwości co do wpływu sposobu wykonywania obowiązków użytkownika w zakresie przestrzegania warunków technicznych wymienionych w Instrukcji Obsługi lub paszporcie samochodu na ważność gwarancji poczytuje się, że gwarancja wygasa przed terminem w niej ustalonym, jeżeli użytkownik:
- b) zaniecha dokonywania przeglądów i wymian oleju wg Harmonogramu Programu Bezpieczeństwa i Zdrowia,
- c) zaniecha dokonywania niezbędnych czynności obsługowych wymienionych w Harmonogramie Programu Bezpieczeństwa i Zdrowia Toyota lub w Instrukcji Obsługi,
- d) uniemożliwi Gwarantowi wywiązanie się z niniejszej umowy przez niezwłoczne niedostarczenie wadliwego samochodu w celu jego naprawy chyba że ASO Toyota zaproponowało inny termin naprawy,
- e) odmówi udostępnienia Pojazdu w celu zbadania jego stanu technicznego przez przedstawiciela Gwaranta lub Rzeczoznawcę w wyznaczonym miejscu i terminie,
- f) zaniecha ujawnienia lub uniemożliwi usunięcie wad, usterek czy niesprawności, które mogły spowodować pogłębienie wady, czy też doprowadzić do deprecjacji zespołów bądź podzespołów Pojazdu,
- g) dokona lub nie zapobiegnie ingerencji we wskazania licznika przebiegu kilometrów,
- i) Uszkodzenie Pojazdu wskutek wypadku może spowodować wygaśnięcie gwarancji w całości lub części, jeżeli według oceny ASO Toyota lub Gwaranta, uszkodzenie mogło mieć wpływ na stan techniczny na utrzymanie właściwości fabrycznych produktu.
- j) Uprawniony jest zobowiązany do staranności ogólnie wymaganej w ramach techniki motoryzacyjnej, w tym zaniechania korzystania Pojazdu w sytuacji zaistnienia ewentualnej awarii czy

objawów nadmiernego zużycia któregoś z zespołów bądź podzespołów pod rygorem uchylenia się Gwaranta od odpowiedzialności za pogorszenie stanu rzeczy będące skutkiem zaniedbania Uprawnionego poprzez świadomą rezygnację z kontaktu z ASO Toyota.

k) Uprawniony zobowiązany jest zachować fakturę za wykonany przegląd z Gwarancją Toyota Pewne Auto.

l) Przeniesienie praw z tytułu Gwarancji Toyota Pewne Auto przechodzi na następnego właściciela Pojazdu marki Toyota.

m) Gwarant i Uprawniony zgodnie postanawiają, że:

- Uprawniony będzie dochodził roszczeń wynikających z niniejszej umowy gwarancyjnej po wyczerpaniu środków prawnych w niej zastrzeżonych, w tym niezwłocznemu poddaniu samochodu naprawom z chwilą ujawnienia wad, a także po zakończeniu postępowania odwoławczego, zainicjowanego na wniosek Uprawnionego, przez Toyota Central Europe Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa.

- Roszczenia z gwarancji, które mogą być dochodzone wyłącznie wobec Gwaranta, należy wnosić za pośrednictwem Toyota Central Europe Sp. z o.o. na wypadek sporów, które mogą w przyszłości ewentualnie wyniknąć w związku z zawartą umową sprzedaży Pojazdu, a w szczególności z tytułu roszczeń z gwarancji, czy rękojmi, sądem właściwym będzie na mocy art. 46 kpc. sąd dla m.st. Warszawy także gdyby to dotyczyło wypadku przewidzianego w art. 43 §1 kpc. Pozwanie ASO Toyota i Gwaranta w siedzibie sądu właściwego dla ASO Toyota w ramach w/w roszczeń będzie potraktowane jako obejście prawa (in fraudem legis) z zarzutem nieważności i konieczności przekazania sprawy kognicji sądu dla m.st. Warszawy; postanowienia nie mają zastosowania wobec konsumentów w rozumieniu art. 22<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.

#### **19. Postanowienia końcowe Gwarancji Toyota Pewne Auto.**

a) wszelkie wymienione części Pojazdu w ramach naprawy Pojazdu stają się własnością Gwaranta;

b) maksymalne, skumulowane koszty napraw w ramach Przedłużonej Gwarancji nie mogą przekroczyć ceny fakturowej Pojazdu a maksymalny koszt naprawy gwarancyjnej jest ograniczony wartością Pojazdu na dzień jego naprawy; wartość Pojazdu stanowi wartość wycenioną wg systemu eksperckiego Audatex lub Eurotax;

c) uprawnionemu do Gwarancji Toyota Pewne Auto nie przysługuje wymiana Pojazdu na nowy wolny od wad, jak również wymiana nadwozia Pojazdu, czy też, w wypadku stwierdzenia wad silnika – wymiana silnika z osprzętem, z wyjątkiem odnoszącym się do wymiany osprzętu z uwagi na jego wadliwość;

d) w razie wątpliwości przy ocenie wady fizycznej rzeczy poczytuje się, że decydujące będzie kryterium funkcjonalne, obejmujące użyteczność, zgodność z obowiązującymi normami technicznymi i przeznaczenie samochodu – właściwe dla celu umowy kupna – sprzedaży, o ile wada powstała z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy.

e) wada jest usuwana przez naprawę elementu. Jeżeli w ocenie ASO Toyota dla przywrócenia funkcjonalności i sprawności Pojazdu konieczna jest wymiana wadliwego elementu, wada jest usuwana przez jego wymianę. Ewentualna różnica między stanem rzeczy po naprawie, a stanem

rzeczy przed naprawą jest dopuszczalna w wypadku, gdy pozostaje ona bez wpływu na zachowanie właściwości rzeczy po naprawie.